

## ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล)

ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบนโยบายการเปิดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยให้กระทรวงการคลังกำหนดวิธีการขออนุญาตตั้งโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การควบคุมโรงงานผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

บทนิยาม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ ๕๕.๕ ดีกรี ขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๕๓

“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความว่า เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด

“โรงงานผลิตเอทานอล” หมายความว่า โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“ผู้ควบคุมโรงงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงงานผลิตเอทานอล

## หมวด ๒

### อาคารสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิตเอทานอล ตามแบบแปลนแผนผังโรงงานผลิตเอทานอลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

(๑) โรงงานผลิตเอทานอลจะต้องล้อมรอบด้วยรั้วที่มีความมั่นคงแข็งแรง และให้มีประตูเข้าออกเปิดใช้เพียงประตูเดียว

(๒) อาคารหรือสถานที่สำหรับเก็บวัตถุดิบ อาคารหรือสถานที่สำหรับเก็บภาชนะที่รองรับเอทานอลจากเครื่องต้มกลั่นสุรา อาคารหรือสถานที่สำหรับเก็บเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษี แยกออกเป็นสัดส่วนไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นอาคารหรือสถานที่ที่มั่นคงแข็งแรง

(๓) อาคารสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักสำหรับผู้ควบคุมโรงงานใช้ปฏิบัติราชการ และอยู่อาศัย ซึ่งเป็นอาคารหรือห้องที่มีลักษณะมั่นคงถาวรและแยกเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะภายในบริเวณโรงงานผลิตเอทานอล

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดใช้ประตูมากกว่าที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๕ (๑) ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำขอพร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นเพื่อขออนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู่ โดยเสนอผ่านทางผู้ควบคุมโรงงาน

ข้อ ๙ หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะแก้ไขแบบแปลนแผนผังโรงงานผลิตเอทานอลจะต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นการล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดำเนินการได้

#### หมวด ๓

### การตรวจสอบปริมาณภาชนะที่ใช้เก็บวัตถุดิบ หรือเอทานอลและการตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือเอทานอล

ข้อ ๘ ภาชนะที่ใช้เก็บวัตถุดิบหรือเอทานอล ต้องได้รับการตรวจสอบรับรองปริมาณความจุจากกรมสรรพสามิตก่อน โดยผู้รับอนุญาตจะต้องทำเครื่องหมายแสดงระดับของปริมาณความจุไว้ที่ภาชนะให้เห็นชัดเจนทุก ๆ ภาชนะ

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องวัด สำหรับใช้ในการตรวจสอบหรือในการวัดเพื่อหาปริมาณวัตถุดิบหรือเอทานอลเท่าที่จำเป็นหรือตามที่กรมสรรพสามิตมีคำสั่ง

เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกรมสรรพสามิตก่อนจึงจะนำมาใช้ได้

ข้อ ๑๐ การหาปริมาณวัตถุดิบหรือน้ำสุราให้ถือหน่วยระบบเมตริกเป็นเกณฑ์คำนวณเศษของกิโลกรัมหรือลิตรตั้งแต่ครั้งขึ้นไปให้คิดเป็นหนึ่งกิโลกรัมหรือหนึ่งลิตร แต่ถ้าต่ำกว่าครึ่งให้ปัดทิ้ง

ข้อ ๑๑ การหาปริมาณแรงแอลกอฮอล์ในเอทานอล ให้ทดสอบด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนด

#### หมวด ๔

### การจัดทำบัญชีประจำวันและบัญชีงบเดือน

ข้อ ๑๒ การทำบัญชีประจำวันแสดงการผลิตเอทานอล ตามแบบ สอน.๐๕ ให้ผู้รับอนุญาตตัดยอดปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้ในวันหนึ่ง ๆ โดยให้ถือปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้ภายใน ๒๔.๐๐ นาฬิกา หรือในกรณีที่มีการผลิตข้ามวันต่อเนื่องกัน ให้ขยายเวลาออกไปจนถึงเวลาที่เสร็จสิ้นการผลิตถึงหนึ่ง ๆ แต่ไม่เกิน ๘.๓๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ ๑๓ การจัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอล (สอน. ๐๔) บัญชีประจำวันแสดงการผลิตเอทานอล (สอน. ๐๕) และบัญชีประจำวันแสดงการผลิตเอทานอลแปลงสภาพ (สอน.๐๖) ผู้รับอนุญาต จะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และต้องเก็บบัญชีไว้ให้ผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๔ ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำบัญชีงบเดือนแสดงการรับ - จ่าย การผลิตและยอดคงเหลือเอทานอลและเอทานอลแปลงสภาพ (สอน.๐๗) ส่งให้แก่ผู้ควบคุมโรงงาน หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th> ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

กรณี que ผู้รับอนุญาตส่งสำเนาเอกสารบัญชีงบเดือนแสดงการรับ - จ่าย การผลิต และยอดคงเหลือเอทานอลและเอทานอลแปลงสภาพ (สอน.๐๗) ให้แก่ผู้ควบคุมโรงงาน ให้ผู้ควบคุมโรงงานสำเนาเอกสารดังกล่าวส่งให้สรรพสามิตพื้นที่ และสำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี ๑ โดยเร็ว

#### หมวด ๕

#### การตรวจและควบคุม

ข้อ ๑๕ เพื่อให้กิจการภายในโรงงานผลิตเอทานอลดำเนินไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ให้สรรพสามิตพื้นที่หรือผู้ซึ่งสรรพสามิตพื้นที่มอบหมาย มีหน้าที่ไปตรวจโรงงานผลิตเอทานอลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง และให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานสรรพสามิตภาคหรือผู้ซึ่งผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานสรรพสามิตภาคมอบหมาย มีหน้าที่ไปตรวจโรงงานผลิตเอทานอลไม่น้อยกว่าสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๖ การตรวจโรงงานผลิตเอทานอลนั้น ให้ผู้ตรวจจดบันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ โรงงานผลิตเอทานอลนั้น แล้วให้ทำรายงานการตรวจโรงงานผลิตเอทานอลตามแบบทำระเบียบนี้ เสนอผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี ๑ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป แต่กรณีผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานสรรพสามิตภาคหรือผู้ซึ่งผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานสรรพสามิตภาคมอบหมายเป็นผู้ตรวจ ให้เสนอกรมสรรพสามิตภายใน ๗ วัน นับแต่วันตรวจ

ให้ผู้ตรวจตามวรรคหนึ่ง ลงนามและวันเดือนปีที่ตรวจสอบไว้ในสมุดบัญชีหลักฐานและบันทึกต่าง ๆ ที่ทำการตรวจสอบนั้นด้วย

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะผลิตเอทานอลนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการหรือประสงค์จะหยุดผลิตเอทานอลชั่วคราว ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้สรรพสามิตพื้นที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางผู้ควบคุมโรงงาน

หมวด ๖  
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๘ เมื่อระเบียบนี้ใช้บังคับแล้ว กรณีใดที่ยังมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ผู้ควบคุมโรงงานหรือผู้รับอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ประกาศใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

อารีพงศ์ ภูษ่อม

อธิบดีกรมสรรพสามิต

แบบรายงานการตรวจโรงงานผลิตเอทานอล.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

๑. การตรวจสอบวัตถุดิบ

ประเภทวัตถุดิบ	จำนวนตรวจสอบ ได้ (กก.)	คุณภาพ (%)	จำนวนคงเหลือ ตามบัญชี (กก.)	แตกต่าง (กก.)	หมายเหตุ

๒. การผลิตเอทานอล (ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....)

ประเภทวัตถุดิบ	จำนวนที่ใช้ (กก.)	คุณภาพ (%)	จำนวนคงเหลือ ตามบัญชี (กก.)	แตกต่าง (กก.)	หมายเหตุ

๓. การตรวจสอบเอทานอลในถัง

ชนิดเอทานอล	ตีกีรี	จำนวนตรวจสอบได้ (ลิตร)	จำนวนคงเหลือ ตามบัญชี (ลิตร)	แตกต่าง (ลิตร)	หมายเหตุ

๔. การตรวจสอบสภาพโรงงาน

๕. การตรวจการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมโรงงาน

๖. ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
ตำแหน่ง.....